

保険薬局各位

平成29年3月6日
佐世保市薬剤師会 医薬分業対策委員会 小田村 元昭

日頃より佐世保市薬剤師会会務並びに広域院外処方せん応需業務に関してのご協力誠に感謝いたします。

さて、この度佐世保市総合医療センターより、以下のようなお知らせとお願いが添付資料と共にきておりますのでご理解のうえご協力いただきますようお願いいたします。

C型肝炎治療薬導入のための相互作用チェックのお願い

<フローチャート>

主治医より対象患者さんへC型肝炎治療導入の説明あり



同意された患者さんが調剤薬局へ「処方箋」と（別添資料※1）「C型肝炎治療を受けられる患者さんへ」の用紙を持って来局する



調剤薬局は患者さんの服用中の薬を把握し、C型肝炎治療薬との相互作用を調べる



相互作用があれば、別添資料※2「C型肝炎治療薬相互作用情報提供書」に記載し、総合医療センターFAXコーナーにFAXする



内科外来経由で主治医が確認し、必要があれば併用禁忌薬等の処方医へ連絡し調整を図る

今後ますます薬薬連携が進展していく為に

ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

C型肝炎治療を受けられる患者さんへ

- 今回の治療で使用するお薬は、かかりつけの調剤薬局に在庫がない場合があります。
- 患者さんが指定された調剤薬局に、治療に使用するお薬の種類を事前にお伝えください。
- 調剤薬局へ行かれる際は、次のような書類を持参してください。

- ・ この「C型肝炎治療を受けられる患者様へ」の紙
- ・ お薬手帳
- ・ お薬の説明書（現在服用している薬剤の分） など



* 調剤薬局にて、現在服用中の薬剤と新たに始めるC型肝炎治療薬との飲み合わせについて、確認してもらうためです。

C型肝炎治療に関する情報提供（調剤薬局様へ）

この度、当院においてC型肝炎治療を開始する予定となりました。

それに伴い貴院を登録薬局としました。

下記の薬剤にて治療を開始したいと思っておりますので、ご準備よろしくお願いたします。

- ソバルディ錠 400mg＋コペガス錠又はレベトールカプセル併用
- ハーボニー配合錠
- ヴィキラックス配合錠単剤又はレベトールカプセル併用
- エレルサ錠 50mg＋グラジナ錠 50mg 併用

※なお、ソバルディ錠 400mg、ハーボニー配合錠は包装の都合上、28日分ずつ処方する予定です。

○ 登録調剤薬局におかれましては、現在の常用薬とC型肝炎治療薬との相互作用について調べていただき、併用禁忌・併用注意薬がありましたら、薬剤名・処方医等の情報を当院までFAXにてご連絡頂きますようお願いいたします。

C型肝炎治療薬 相互作用情報提供書

患者氏名	
生年月日	
使用するC型肝炎治療薬	<input type="checkbox"/> ソバルディ錠400mg+コペガス錠又はレベトールカプセル併用 <input type="checkbox"/> ハーボニー配合錠 <input type="checkbox"/> ヴィキラックス配合錠単剤又はレベトールカプセル併用 <input type="checkbox"/> エレルサ錠50mg+グラジナ錠50mg併用

* C型肝炎治療薬と相互作用のある常用薬をご記入下さい

	薬品名	相互作用	処方医療機関・処方医など
1		併用禁忌 ・ 併用注意	
2		併用禁忌 ・ 併用注意	
3		併用禁忌 ・ 併用注意	
4		併用禁忌 ・ 併用注意	
5		併用禁忌 ・ 併用注意	
6		併用禁忌 ・ 併用注意	
7		併用禁忌 ・ 併用注意	
8		併用禁忌 ・ 併用注意	
9		併用禁忌 ・ 併用注意	
10		併用禁忌 ・ 併用注意	
11		併用禁忌 ・ 併用注意	
12		併用禁忌 ・ 併用注意	
13		併用禁忌 ・ 併用注意	
14		併用禁忌 ・ 併用注意	
15		併用禁忌 ・ 併用注意	

【備考】

薬局名
連絡先